

# Pavé gris pâle B0141

## Vinyle en feuille • Blacktex

### Spécifications du produit

Market Segments	Résidentiel
Marques	Tex
Collections	Blacktex
Nom de style	Pavé gris pâle
Numéro de style	B0141
Constructions	Vinyle en feuille
Format	Feuille
Résistance à l'abrasion	Usage résidentiel lourd et commercial général
Longueur standard	30,00 m (98,40 pi)
Matériel	n/a
Largeurs	4 m (13' 1")
Épaisseur totale	2,8 mm (0,110")
Épaisseur de la couche d'usure	0,4000 mm (0,0160")
Couche intermédiaire	Fibre de verre
Endos	Endos textile noir
Fini	Sable
Surface supérieure	Polyuréthane
Répétition du patron	n/a
Répétition du patron d'installation	± 200,00 cm l x 120,00 cm L (± 78,74" l x 47,24" L)
Motifs	Tuile
Mesure motif (l x L)	33,00 cm x 60,00 cm (± 13,00" x 24,00")
Joint inversé	false
Certifications	FloorScore, Certifié E1, Sans phtalates, Certifié en laboratoire par Beaulieu
Méthodes d'installation	Compatible avec chauffage radiant intégré, Collée, Pose libre jusqu'à 46,5 mètres carrés (500 pieds c)



### Garanties

#### Usage résidentiel

Usure À vie  
Tache À vie  
Défauts de fabrication À vie  
Remplacement sans questions  
*Minimum 30 jours*  
Décoloration À vie  
Imperméabilité À vie  
Animaux de compagnie À vie  
Éraflure À vie  
Déchirure À vie  
Empreinte À vie

#### Usage commercial

Empreinte 10 ans  
Usure 10 ans  
Tache 10 ans  
Défauts de fabrication 10 ans  
Décoloration 10 ans  
Imperméabilité À vie  
Animaux de compagnie À vie  
Éraflure 10 ans  
Déchirure 10 ans

# Pavé gris pâle B0141

## Vinyle en feuille • Blacktex

### Avantages

#### **Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)**

100 % Imperméable  
Facile à nettoyer  
Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie  
Économique

#### **Sécuritaire et sain**

Protection antimicrobienne pour empêcher la prolifération de la moisissure  
Nos produits sont sans phtalates, ce qui signifie qu'ils n'affecteront pas votre qualité de vie  
La certification FloorScore® garantit la conformité aux exigences rigoureuses pour une bonne qualité de l'air intérieur  
E1 certifié que le produit respecte la norme européenne de qualité d'air intérieur  
Antidérapant

#### **Construction performante et durable**

Résistance à l'abrasion de grade commercial  
La certification BLC Certified® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie  
Fabriqué en Europe  
Laque protectrice en polyuréthane pour une résistance supérieure à l'usure et aux égratignures

#### **Entretien facile**

100 % Imperméable  
Protection antimicrobienne, antifongique et antibactérienne  
Facile à nettoyer  
Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie

#### **Installation facile et polyvalente**

Compatible avec chauffage radiant intégré  
Peut être installé à tous les étages  
Pose encollée pour une fixation permanente et solide  
Pose libre possible jusqu'à 46.5 m2 (500 pi2)

#### **Silencieux et confortable**

Coussiné pour confort et chaleur sous les pieds  
Réduit les bruits

#### **Look remarquable**

Fini mat

#### **Meilleure garantie sur le marché**

Remplacement sans questions

# Pavé gris pâle B0141

## Vinyle en feuille • Blacktex

### Informations sur l'emballage

**Poids** 1950,0 g/m<sup>2</sup> (57,52 oz./y<sup>2</sup>)