

# Chicago 2110

## Vinyle de luxe • Horizon

### Spécifications du produit

<b>Market Segments</b>	Hôtellerie, Pro, Résidentiel, Milieu de travail
<b>Marques</b>	PermaLuxe
<b>Sous-catégorie</b>	LVT
<b>Collections</b>	Horizon
<b>Nom de style</b>	Chicago
<b>Numéro de style</b>	2110
<b>Constructions</b>	Vinyle de luxe
<b>Format</b>	Tuile
<b>Résistance à l'abrasion</b>	Usage commercial général
<b>Matériel</b>	PVC vierge
<b>Largeurs</b>	304,8 mm (12")
<b>Épaisseur totale</b>	3 mm (0,118")
<b>Épaisseur de la couche d'usure</b>	0,5500 mm (0,0220")
<b>Couche intermédiaire</b>	Aucune
<b>Endos</b>	Endos sec
<b>Bordures</b>	Micro biseautage aux 4 côtés
<b>Système de verrouillage</b>	Aucun
<b>Fini</b>	Travertine
<b>Surface supérieure</b>	Polyuréthane durci par UV et technologie de billes de céramique
<b>Lustre</b>	Mat
<b>Répétition du patron</b>	6
<b>IIC</b>	62
<b>STC</b>	68
<b>Motifs</b>	Béton
<b>Formaldéhyde</b>	E1
<b>Longueur(s)?</b>	609,6 mm (24")
<b>Certifications</b>	FloorScore, Certifié E1, Sans phtalates, Certifié en laboratoire par Beaulieu
<b>Méthodes d'installation</b>	Compatible avec chauffage radiant intégré, Collée
	<a href="#">🔗 Guide de pose de produits de vinyle de luxe (Encoller)</a>
	<a href="#">🔗 Guide de pose murale - Vinyle de Luxe</a>



### Garanties

[🔗 Guide de garantie des produits de vinyle de luxe](#)

[🔗 Guide d'entretien des produits de vinyle de luxe](#)

#### Usage résidentiel

Décoloration *À vie*  
Usure *À vie*  
Tache *À vie*  
Imperméabilité *À vie*  
Animaux de compagnie *À vie*  
Défauts de fabrication *À vie*  
Remplacement sans questions  
*Minimum 30 jours*

#### Usage commercial

Défauts de fabrication *15 ans*  
Usure *15 ans*  
Tache *15 ans*  
Décoloration *15 ans*  
Imperméabilité *À vie*  
Animaux de compagnie *À vie*

# Chicago 2110

## Vinyle de luxe • Horizon

### Avantages

<b>Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)</b>	100 % Imperméable Facile à nettoyer Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie
<b>Sécuritaire et sain</b>	Protection antimicrobienne pour empêcher la prolifération de la moisissure Nos produits sont sans phtalates, ce qui signifie qu'ils n'affecteront pas votre qualité de vie La certification FloorScore® garantit la conformité aux exigences rigoureuses pour une bonne qualité de l'air intérieur E1 certifié que le produit respecte la norme européenne de qualité d'air intérieur
<b>Construction performante et durable</b>	Résistance à l'abrasion de grade commercial La certification BLC Certified ® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie
<b>Entretien facile</b>	100 % Imperméable Protection antimicrobienne, antifongique et antibactérienne Facile à nettoyer Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie
<b>Installation facile et polyvalente</b>	Compatible avec chauffage radiant intégré Pose encollée pour une fixation permanente et solide Peut être installé à tous les étages, même sur les murs Moultures coordonnées disponibles
<b>Look remarquable</b>	Fini mat Mélangez et agencez les couleurs pour un look audacieux
<b>Meilleure garantie sur le marché</b>	Remplacement sans questions
<b>Livraison rapide</b>	Produit en inventaire pour une livraison rapide

# Chicago 2110

## Vinyle de luxe • Horizon

### Informations sur l'emballage

<b>Unités par boîte</b>	18
<b>Boîtes par palette</b>	56
<b>Poids par boîte</b>	17962,24 grammes (39,60 livres)
<b>Mètres carrés par boîte</b>	3.34
<b>Mètres carrés par palette</b>	187.29
<b>Pieds carrés par boîte</b>	36
<b>Pieds carrés par palette</b>	2016

### Moulures



#### **Slimtrim**

Coordonnées  
2350 mm x 6,35 mm x 51 mm  
(94" x 0,250" x 2")



#### **Nez de palier versaedge**

Coordonnées  
2350 mm x 25 mm x 51 mm  
(94" x 1" x 2")



#### **Multitrim**

Coordonnées  
2350 mm x 5,842 mm x 40,481 mm  
(94" x 0,23" x 1,593")



#### **Nez de palier PVC**

Coordonnées  
2350 mm x 25,4 mm x 50,80 mm  
(94" x 1,16" x 2")