

# Massa 2100

## Vinyle de luxe • Rapido

### Spécifications du produit

<b>Market Segments</b>	Construction neuve, Hôtellerie, Pro, Résidentiel, Logements pour aînés, Milieu de travail
<b>Marques</b>	One2Floor
<b>Sous-catégorie</b>	LVP
<b>Collections</b>	Rapido
<b>Nom de style</b>	Massa
<b>Numéro de style</b>	2100
<b>Constructions</b>	Vinyle de luxe
<b>Format</b>	Planche
<b>Résistance à l'abrasion</b>	Usage commercial général
<b>Matériel</b>	PVC vierge
<b>Largeurs</b>	177,8 mm (7")
<b>Épaisseur totale</b>	5 mm (0,197")
<b>Épaisseur de la couche d'usure</b>	0,5500 mm (0,0220")
<b>Couche intermédiaire</b>	Fibre de verre
<b>Endos</b>	Aucun
<b>Bordures</b>	Micro biseautage aux 4 côtés
<b>Système de verrouillage</b>	Aucun
<b>Fini</b>	Embossé moyen
<b>Surface supérieure</b>	Polyuréthane durci par UV
<b>Lustre</b>	Mat
<b>Répétition du patron</b>	5
<b>IIC</b>	66
<b>STC</b>	67
<b>Motifs</b>	Bois
<b>Formaldéhyde</b>	E1
<b>Longueur(s)?</b>	1219,2 mm (48")
<b>Certifications</b>	FloorScore, Certifié E1, Sans phtalates, Certifié en laboratoire par Beaulieu, Livraison rapide
<b>Méthodes d'installation</b>	Pose libre, Compatible avec chauffage radiant intégré, Collée <a href="#">Guide de pose de produits de vinyle de luxe (Pose libre)</a> <a href="#">Guide de pose murale - Vinyle de Luxe</a>



### Garanties

[Guide de garantie des produits de vinyle de luxe](#)

[Guide d'entretien des produits de vinyle de luxe](#)

#### Usage résidentiel

Imperméabilité À vie  
Usure À vie  
Tache À vie  
Défauts de fabrication À vie  
Remplacement sans questions  
*Minimum 30 jours*  
Décoloration À vie  
Animaux de compagnie À vie

#### Usage commercial

Décoloration 15 ans  
Usure 15 ans  
Tache 15 ans  
Défauts de fabrication 15 ans  
Imperméabilité À vie  
Animaux de compagnie À vie

# Massa 2100

## Vinyle de luxe • Rapido

### Avantages

<b>Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)</b>	100 % Imperméable Facile à nettoyer Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie
<b>Sécuritaire et sain</b>	Protection antimicrobienne pour empêcher la prolifération de la moisissure Nos produits sont sans phtalates, ce qui signifie qu'ils n'affecteront pas votre qualité de vie La certification FloorScore® garantit la conformité aux exigences rigoureuses pour une bonne qualité de l'air intérieur E1 certifié que le produit respecte la norme européenne de qualité d'air intérieur
<b>Construction performante et durable</b>	Résistance à l'abrasion de grade commercial La certification BLC Certified ® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie
<b>Entretien facile</b>	100 % Imperméable Protection antimicrobienne, antifongique et antibactérienne Facile à nettoyer Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie
<b>Installation facile et polyvalente</b>	Compatible avec chauffage radiant intégré Pose encollée pour une fixation permanente et solide Pose libre des planches pour une installation rapide et une réparation facile Installation en chevron possible Peut être installé à tous les étages, même sur les murs Moultures coordonnées disponibles
<b>Look remarquable</b>	Fini mat Mélangez et agencez les couleurs pour un look audacieux
<b>Meilleure garantie sur le marché</b>	Remplacement sans questions
<b>Livraison rapide</b>	Produit en inventaire pour une livraison rapide

# Massa 2100

## Vinyle de luxe • Rapido

### Informations sur l'emballage

Unités par boîte	10
Boîtes par palette	60
Poids par boîte	21799,54 grammes (48,06 livres)
Mètres carrés par boîte	2.17
Mètres carrés par palette	130.04
Pieds carrés par boîte	23.33
Pieds carrés par palette	1399.8

### Moulures



#### **Slimtrim**

Coordonnées  
2350 mm x 6,35 mm x 51 mm  
(94" x 0,250" x 2")



#### **Nez de palier versaedge**

Coordonnées  
2350 mm x 25 mm x 51 mm  
(94" x 1" x 2")



#### **Multitrim**

Coordonnées  
2350 mm x 5,842 mm x 40,481 mm  
(94" x 0,23" x 1,593")



#### **Nez de palier**

Coordonnées  
2350 mm x 25,4 mm x 50,80 mm  
(94" x 1,16" x 2")