

Monza 2106

Vinyle de luxe • Rapido

Spécifications du produit

Market Segments	Construction neuve, Hôtellerie, Pro, Résidentiel, Logements pour aînés, Milieu de travail
Marques	One2Floor
Sous-catégorie	LVP
Collections	Rapido
Nom de style	Monza
Numéro de style	2106
Constructions	Vinyle de luxe
Format	Planche
Résistance à l'abrasion	Usage commercial général
Matériel	PVC vierge
Largeurs	177,8 mm (7")
Épaisseur totale	5 mm (0,197")
Épaisseur de la couche d'usure	0,5500 mm (0,0220")
Couche intermédiaire	Fibre de verre
Endos	Aucun
Bordures	Micro biseautage aux 4 côtés
Système de verrouillage	Aucun
Fini	Embossé moyen
Surface supérieure	Polyuréthane durci par UV
Lustre	Mat
Répétition du patron	5
IIC	66
STC	67
Motifs	Bois
Formaldéhyde	E1
Longueur(s)?	1219,2 mm (48")
Certifications	FloorScore, Certifié E1, Sans phtalates, Certifié en laboratoire par Beaulieu, Livraison rapide
Méthodes d'installation	Pose libre, Compatible avec chauffage radiant intégré, Collée 🔗 Guide de pose de produits de vinyle de luxe (Pose libre) 🔗 Guide de pose murale - Vinyle de Luxe



Garanties

[🔗 Guide de garantie des produits de vinyle de luxe](#)

[🔗 Guide d'entretien des produits de vinyle de luxe](#)

Usage résidentiel

Imperméabilité À vie
Usure À vie
Tache À vie
Défauts de fabrication À vie
Remplacement sans questions
Minimum 30 jours
Décoloration À vie
Animaux de compagnie À vie

Usage commercial

Décoloration 15 ans
Usure 15 ans
Tache 15 ans
Défauts de fabrication 15 ans
Imperméabilité À vie
Animaux de compagnie À vie

Monza 2106

Vinyle de luxe • Rapido

Avantages

Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)	100 % Imperméable Facile à nettoyer Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie
Sécuritaire et sain	Protection antimicrobienne pour empêcher la prolifération de la moisissure Nos produits sont sans phtalates, ce qui signifie qu'ils n'affecteront pas votre qualité de vie La certification FloorScore® garantit la conformité aux exigences rigoureuses pour une bonne qualité de l'air intérieur E1 certifié que le produit respecte la norme européenne de qualité d'air intérieur
Construction performante et durable	Résistance à l'abrasion de grade commercial La certification BLC Certified ® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie
Entretien facile	100 % Imperméable Protection antimicrobienne, antifongique et antibactérienne Facile à nettoyer Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie
Installation facile et polyvalente	Compatible avec chauffage radiant intégré Pose encollée pour une fixation permanente et solide Pose libre des planches pour une installation rapide et une réparation facile Installation en chevron possible Peut être installé à tous les étages, même sur les murs Moultures coordonnées disponibles
Look remarquable	Fini mat Mélangez et agencez les couleurs pour un look audacieux
Meilleure garantie sur le marché	Remplacement sans questions
Livraison rapide	Produit en inventaire pour une livraison rapide

Monza 2106

Vinyle de luxe • Rapido

Informations sur l'emballage

Unités par boîte	10
Boîtes par palette	60
Poids par boîte	21799,54 grammes (48,06 livres)
Mètres carrés par boîte	2.17
Mètres carrés par palette	130.04
Pieds carrés par boîte	23.33
Pieds carrés par palette	1399.8

Moulures



Slimtrim

Coordonnées
2350 mm x 6,35 mm x 51 mm
(94" x 0,250" x 2")



Nez de palier versaedge

Coordonnées
2350 mm x 25 mm x 51 mm
(94" x 1" x 2")



Multitrim

Coordonnées
2350 mm x 5,842 mm x 40,481 mm
(94" x 0,23" x 1,593")



Nez de palier

Coordonnées
2350 mm x 25,4 mm x 50,80 mm
(94" x 1,16" x 2")