

Caspienne 2125

Vinyle de luxe • Rivage

Spécifications du produit

| | |
|---------------------------------------|--|
| Market Segments | Construction neuve, Hôtellerie, Pro, Gestion immobilière, Résidentiel, Logements pour aînés, Milieu de travail |
| Marques | PermaLuxe |
| Sous-catégorie | LVP |
| Collections | Rivage |
| Nom de style | Caspienne |
| Numéro de style | 2125 |
| Constructions | Vinyle de luxe |
| Format | Planche |
| Résistance à l'abrasion | Usage commercial général |
| Matériel | PVC vierge |
| Largeurs | 187 mm (7,362") |
| Épaisseur totale | 3 mm (0,118") |
| Épaisseur de la couche d'usure | 0,5500 mm (0,0220") |
| Couche intermédiaire | Aucune |
| Endos | Endos sec |
| Bordures | Micro biseautage aux 4 côtés |
| Système de verrouillage | Aucun |
| Fini | Emboutissage enregistré |
| Surface supérieure | Polyuréthane durci par UV et technologie de billes de céramique |
| Lustre | Mat |
| Répétition du patron | 5 |
| IIC | 62 |
| STC | 68 |
| Motifs | Bois |
| Formaldéhyde | E1 |
| Longueur(s)? | 1227 mm (48,307") |
| Certifications | FloorScore, Certifié E1, Sans phtalates, Certifié en laboratoire par Beaulieu, Livraison rapide |
| Méthodes d'installation | Chevronnée, Compatible avec chauffage radiant intégré, Collée 🔗 Guide de pose de produits de vinyle de luxe (Encoller) 🔗 Guide de pose murale - Vinyle de Luxe |



Garanties

[🔗 Guide de garantie des produits de vinyle de luxe](#)

[🔗 Guide d'entretien des produits de vinyle de luxe](#)

Usage résidentiel

Imperméabilité À vie
Usure À vie
Tache À vie
Défauts de fabrication À vie
Remplacement sans questions
Minimum 30 jours
Décoloration À vie
Animaux de compagnie À vie

Usage commercial

Imperméabilité À vie
Usure 15 ans
Tache 15 ans
Défauts de fabrication 15 ans
Décoloration 15 ans
Animaux de compagnie À vie

Caspienne 2125

Vinyle de luxe • Rivage

Avantages

| | |
|---|--|
| Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie) | 100 % Imperméable Facile à nettoyer Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie |
| Sécuritaire et sain | Protection antimicrobienne pour empêcher la prolifération de la moisissure Nos produits sont sans phtalates, ce qui signifie qu'ils n'affecteront pas votre qualité de vie La certification FloorScore® garantit la conformité aux exigences rigoureuses pour une bonne qualité de l'air intérieur E1 certifié que le produit respecte la norme européenne de qualité d'air intérieur |
| Construction performante et durable | Résistance à l'abrasion de grade commercial La certification BLC Certified ® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie |
| Entretien facile | 100 % Imperméable Protection antimicrobienne, antifongique et antibactérienne Facile à nettoyer Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie |
| Installation facile et polyvalente | Compatible avec chauffage radiant intégré Pose encollée pour une fixation permanente et solide Installation en chevron possible Peut être installé à tous les étages, même sur les murs Moulures coordonnées disponibles |
| Look remarquable | Fini mat Mélangez et agencez les couleurs pour un look audacieux |
| Meilleure garantie sur le marché | Remplacement sans questions |
| Livraison rapide | Produit en inventaire pour une livraison rapide |

Caspienne 2125

Vinyle de luxe • Rivage

Informations sur l'emballage

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Unités par boîte | 14 |
| Boîtes par palette | 55 |
| Poids par boîte | 17410,58 grammes (38,38 livres) |
| Mètres carrés par boîte | 3.21 |
| Mètres carrés par palette | 176.69 |
| Pieds carrés par boîte | 34.58 |
| Pieds carrés par palette | 1901.9 |

Moulures



Multitrim

Coordonnées

2350 mm x 5,842 mm x 40,481
mm

(94" x 0,23" x 1,593")



Nez de palier PVC

Coordonnées

2350 mm x 25,4 mm x 50,80 mm
(94" x 1,16" x 2")