

# Lincoln 2353

## Vinyle de luxe • Rivage Nature

### Spécifications du produit

<b>Market Segments</b>	Construction neuve, Hôtellerie, Pro, Gestion immobilière, Résidentiel, Logements pour aînés, Milieu de travail
<b>Marques</b>	PermaLuxe
<b>Sous-catégorie</b>	LVP
<b>Collections</b>	Rivage Nature
<b>Nom de style</b>	Lincoln
<b>Numéro de style</b>	2353
<b>Constructions</b>	Vinyle de luxe
<b>Format</b>	Planche
<b>Résistance à l'abrasion</b>	Usage commercial général
<b>Matériel</b>	PVC vierge
<b>Largeurs</b>	187 mm (7,362")
<b>Épaisseur totale</b>	3 mm (0,118")
<b>Épaisseur de la couche d'usure</b>	0,5500 mm (0,0220")
<b>Couche intermédiaire</b>	Aucune
<b>Endos</b>	Endos sec
<b>Bordures</b>	Micro biseautage aux 4 côtés
<b>Système de verrouillage</b>	Aucun
<b>Fini</b>	Emboutissage enregistré
<b>Surface supérieure</b>	Polyuréthane durci par UV et technologie de billes de céramique
<b>Lustre</b>	Mat
<b>Répétition du patron</b>	5
<b>IIC</b>	62
<b>STC</b>	68
<b>Motifs</b>	Bois
<b>Formaldéhyde</b>	E1
<b>Longueur(s)?</b>	1227 mm (48,307")
<b>Certifications</b>	FloorScore, Certifié E1, Sans phtalates, Certifié en laboratoire par Beaulieu, Livraison rapide
<b>Méthodes d'installation</b>	Compatible avec chauffage radiant intégré, Collée, Chevronnée
	<a href="#">🔗 Guide de pose de produits de vinyle de luxe (Encoller)</a>
	<a href="#">🔗 Guide de pose murale - Vinyle de Luxe</a>



### Garanties

[🔗 Guide de garantie des produits de vinyle de luxe](#)

[🔗 Guide d'entretien des produits de vinyle de luxe](#)

#### Usage résidentiel

Imperméabilité À vie  
Usure À vie  
Tache À vie  
Défauts de fabrication À vie  
Remplacement sans questions  
*Minimum 30 jours*  
Décoloration À vie  
Animaux de compagnie À vie

#### Usage commercial

Usure 15 ans  
Tache 15 ans  
Défauts de fabrication 15 ans  
Décoloration 15 ans  
Imperméabilité À vie  
Animaux de compagnie À vie

# Lincoln 2353

## Vinyle de luxe • Rivage Nature

### Avantages

<b>Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)</b>	100 % Imperméable Facile à nettoyer Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie
<b>Sécuritaire et sain</b>	Protection antimicrobienne pour empêcher la prolifération de la moisissure Nos produits sont sans phtalates, ce qui signifie qu'ils n'affecteront pas votre qualité de vie La certification FloorScore® garantit la conformité aux exigences rigoureuses pour une bonne qualité de l'air intérieur E1 certifié que le produit respecte la norme européenne de qualité d'air intérieur
<b>Construction performante et durable</b>	Résistance à l'abrasion de grade commercial La certification BLC Certified ® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie
<b>Entretien facile</b>	100 % Imperméable Protection antimicrobienne, antifongique et antibactérienne Facile à nettoyer Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie
<b>Installation facile et polyvalente</b>	Compatible avec chauffage radiant intégré Pose encollée pour une fixation permanente et solide Installation en chevron possible Peut être installé à tous les étages, même sur les murs Moulures coordonnées disponibles
<b>Look remarquable</b>	Fini mat Mélangez et agencez les couleurs pour un look audacieux
<b>Meilleure garantie sur le marché</b>	Remplacement sans questions
<b>Livraison rapide</b>	Produit en inventaire pour une livraison rapide

# Lincoln 2353

## Vinyle de luxe • Rivage Nature

### Informations sur l'emballage

Unités par boîte	14
Boîtes par palette	55
Poids par boîte	17410,58 grammes (38,38 livres)
Mètres carrés par boîte	3.21
Mètres carrés par palette	176.69
Pieds carrés par boîte	34.58
Pieds carrés par palette	1901.9

### Moulures



#### Nez de palier PVC

Coordonnées

2350 mm x 25,4 mm x 50,80 mm  
(94" x 1,16" x 2")



#### Multitrim

Coordonnées

2350 mm x 5,842 mm x  
(94" x 0,23" x )